



# Triton®

Sistemas de pulverização de acabamento suave econômico para aplicações em madeira e metal



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

# Sistemas de pulverização em diafragma projetados esp

SISTEMAS DE PULVERIZAÇÃO TRITON

**Triton** é um sistema de pulverização em diafragma operado por ar que aplica um acabamento decorativo de alta qualidade a peças de madeira e metal. Triton é uma alternativa mais eficaz para envazes de pressão tradicionais e bombas de diafragma padrão.

## Recursos

### ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE

A saída de baixa pulsação e a troca de bomba suave fornece um padrão de pulverização consistente.

### FÁCIL DE USAR

Mudanças de cor rápidas e reabastecimento de material rápido economiza tempo e dinheiro.

### CONSTRUÇÃO ROBUSTA

A bomba de aço inoxidável ou alumínio lida com uma ampla variedade de líquidos.

## Principais aplicações

A Triton é projetada para todos os tipos de aplicações em metal e madeira:

**Aplique primers, bases e vernizes para:**

- Fabricação de metal geral
- Fazenda e construção
- Caminhões e ônibus
- Componentes automotivos e retoques



**Pulverize manchas, vedadores, laquês e vernizes para:**

- Móveis de madeira e armários
- Portas e janelas de madeira
- Madeira personalizada



**Usando uma ampla variedade de tecnologias:**

- Convencional
- HVLP
- Compliant
- Pulverizador a ar eletrostático



# especificamente para o mercado de acabamento

## Melhor sistema de acabamento em spray de sua classe!

Disponível com Pistolas pulverizadoras AirPro® e Pistolas pulverizadoras eletrostáticas Pro Xp™

### Sistemas Triton

Disponível com pistolas AirPro e Pro Xp de metal, madeira ou a base de água.

### Reguladores de ar de alto fluxo

Fornecer até 35% a mais de fluxo de ar para atomização superior da pistola.

### Pistola pulverizadora AirPro ou Pro Xp

Qualidade de acabamento superior para aplicações convencionais, HVLP e compliant ou eletrostáticas.



### Bomba Triton de metal durável

Fornecer baixa manutenção e longa duração.

### Válvula de circulação fácil de usar

Economiza material e tempo durante a pulverização, escorvação e mudanças de cor.

### Bomba Triton de baixa pulsação


Fornecer um padrão de pulverização consistente e espessura de filme uniforme.

### Mangueira de ar leve e flexível

Reduz o desgaste do operador.

### Desempenho de sucção de trabalho pesado

Pulveriza uma ampla variedade de viscosidade de material.



# Atualize suas bombas!

## Atualize suas bombas de diafragma padrão para a Triton

### Acabamento de alto desempenho

#### MAIOR TEMPO DE VIDA DA BOMBA

- A construção de alumínio ou aço inoxidável robusta exige menos manutenção do que uma bomba plástica
- Duas vezes a saída por curso
- Alta saída por curso significa menos desgaste da bomba

#### EXTRA POTÊNCIA DE BOMBEAMENTO

- 30% a mais de potência de sucção do que a bomba de diafragma padrão para lidar com materiais de maior viscosidade

### SAÍDA DE BAIXA PULSAÇÃO!


#### QUALIDADE DE ACABAMENTO SUPERIOR

- Padrão e filme consistente em peças
- Fluxo constante para a pistola pulverizadora



A bomba Triton fornece 50% menos pulsação de pressão do que as bombas de diafragma padrão.

*Nota: Comparação bomba a bomba sem regulador de líquido*



## Atualize seus envazes de pressão e pistolas de copo para a Triton

### Torna o acabamento simples

- Reabasteça e monitore o nível de material enquanto pulveriza para operação mais simples
- Conclua as mudanças de cor em menos de 3 minutos para um tempo de inatividade reduzido
- A válvula de circulação economiza tempo e diminui o uso de solvente durante a limpeza e as mudanças de cor



Sistemas de pistola de pulverização eletrostáticas Pro Xp

*Modelo número 233747 com pistola Pro Xp60 mostrada*

# Informações sobre pedidos

| Alumínio   | Aço inoxidável | Peça do sistema Triton número | Montagem do balde | Montagem do suporte | Montagem do carrinho | Montagem na parede | Regulador de fluido* | Mangueira de sucção | Mangueira de sucção de 7,6 m (25 pés) | Mangueira de fluido de 7,6 m (25 pés) | Aplicador peça número | Descrição do aplicador  |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>Sistemas de aplicação em madeira AirPro</b>     |                |                               |                   |                     |                      |                    |                      |                     |                                       |                                       |                       |   |
| •  |                | 289645                        | •                 |                     |                      |                    | 60                   | •                   | •                                     | •                                     | 289110                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)           |
|  | •              | 289642                        | •                 |                     |                      |                    | 100                  | •                   | •                                     | •                                     | 289110                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)           |
| •  |                | 289646                        | •                 |                     |                      |                    | 60                   | •                   | •                                     | •                                     | 289111                | Bico da pistola compliant AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)      |
|  | •              | 289643                        | •                 |                     |                      |                    | 100                  | •                   | •                                     | •                                     | 289111                | Bico da pistola compliant AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)      |
| •  |                | 289647                        | •                 |                     |                      |                    |                      | •                   | •                                     | •                                     | 289109                | Bico da pistola convencional AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)   |
|  | •              | 289644                        | •                 |                     |                      |                    |                      | •                   | •                                     | •                                     | 289109                | Bico da pistola convencional AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)   |
| •  |                | 289638                        |                   |                     | •                    |                    | 60                   | •                   | •                                     | •                                     | 289110                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)           |
|  | •              | 289635                        |                   |                     | •                    |                    | 100                  | •                   | •                                     | •                                     | 289110                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)           |
| •  |                | 289639                        |                   |                     | •                    |                    | 60                   | •                   | •                                     | •                                     | 289111                | Bico da pistola compliant AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)      |
|  | •              | 289636                        |                   |                     | •                    |                    | 100                  | •                   | •                                     | •                                     | 289111                | Bico da pistola compliant AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)      |
| •  |                | 289640                        |                   |                     | •                    |                    |                      | •                   | •                                     | •                                     | 289109                | Bico da pistola convencional AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)   |
|  | •              | 289637                        |                   |                     | •                    |                    |                      | •                   | •                                     | •                                     | 289109                | Bico da pistola convencional AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)   |
| •  |                | 289628                        |                   |                     |                      | •                  | 60                   |                     | •                                     | •                                     | 289110                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)           |
|  | •              | 289625                        |                   |                     |                      | •                  | 100                  |                     | •                                     | •                                     | 289110                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)           |
| •  |                | 289629                        |                   |                     |                      | •                  | 60                   |                     | •                                     | •                                     | 289111                | Bico da pistola compliant AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)      |
|  | •              | 289626                        |                   |                     |                      | •                  | 100                  |                     | •                                     | •                                     | 289111                | Bico da pistola compliant AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)      |
| •  |                | 289630                        |                   |                     |                      | •                  |                      |                     | •                                     | •                                     | 289109                | Bico da pistola convencional AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)   |
|  | •              | 289627                        |                   |                     |                      | •                  |                      |                     | •                                     | •                                     | 289109                | Bico da pistola convencional AirPro de 1 mm (0,040 polegadas)   |
| <b>Sistemas de aplicação em metal geral AirPro</b> |                |                               |                   |                     |                      |                    |                      |                     |                                       |                                       |                       |   |
| •  |                | 233468                        | •                 |                     |                      |                    |                      | •                   | •                                     | •                                     | 288931                | Bico da pistola convencional AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
|  | •              | 233469                        | •                 |                     |                      |                    |                      | •                   | •                                     | •                                     | 288931                | Bico da pistola convencional AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| •  |                | 233470                        | •                 |                     |                      |                    | 60                   | •                   | •                                     | •                                     | 288938                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)         |
|  | •              | 233471                        | •                 |                     |                      |                    | 100                  | •                   | •                                     | •                                     | 288938                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)         |
| •  |                | 234911                        | •                 |                     |                      |                    | 60                   | •                   | •                                     | •                                     | 288945                | Bico da pistola compliant AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)    |
|  | •              | 234912                        | •                 |                     |                      |                    | 100                  | •                   | •                                     | •                                     | 288945                | Bico da pistola compliant AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)    |
| •  |                | 233475                        |                   | •                   |                      |                    |                      | •                   | •                                     | •                                     | 288931                | Bico da pistola convencional AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
|  | •              | 233476                        |                   | •                   |                      |                    |                      | •                   | •                                     | •                                     | 288931                | Bico da pistola convencional AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| •  |                | 233477                        |                   | •                   |                      |                    | 60                   | •                   | •                                     | •                                     | 288938                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)         |
|  | •              | 233478                        |                   | •                   |                      |                    | 100                  | •                   | •                                     | •                                     | 288938                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)         |
| •  |                | 234913                        |                   | •                   |                      |                    | 60                   | •                   | •                                     | •                                     | 288945                | Bico da pistola compliant AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)    |
|  | •              | 234914                        |                   | •                   |                      |                    | 100                  | •                   | •                                     | •                                     | 288945                | Bico da pistola compliant AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)    |
| •  |                | 233482                        |                   |                     | •                    |                    |                      | •                   | •                                     | •                                     | 288931                | Bico da pistola convencional AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
|  | •              | 233483                        |                   |                     | •                    |                    |                      | •                   | •                                     | •                                     | 288931                | Bico da pistola convencional AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| •  |                | 233484                        |                   |                     | •                    |                    | 60                   | •                   | •                                     | •                                     | 288938                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)         |
|  | •              | 233485                        |                   |                     | •                    |                    | 100                  | •                   | •                                     | •                                     | 288938                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)         |
| •  |                | 234915                        |                   |                     | •                    |                    | 60                   | •                   | •                                     | •                                     | 288945                | Bico da pistola compliant AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)    |
|  | •              | 234916                        |                   |                     | •                    |                    | 100                  | •                   | •                                     | •                                     | 288945                | Bico da pistola compliant AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)    |
| •  |                | 233489                        |                   |                     |                      | •                  |                      |                     | •                                     | •                                     | 288931                | Bico da pistola convencional AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
|  | •              | 233490                        |                   |                     |                      | •                  |                      |                     | •                                     | •                                     | 288931                | Bico da pistola convencional AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| •  |                | 233491                        |                   |                     |                      | •                  | 60                   |                     | •                                     | •                                     | 288938                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)         |
|  | •              | 233492                        |                   |                     |                      | •                  | 100                  |                     | •                                     | •                                     | 288938                | Bico da pistola HVLP AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)         |
| •  |                | 234917                        |                   |                     |                      | •                  | 60                   |                     | •                                     | •                                     | 288945                | Bico da pistola compliant AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)    |
|  | •              | 234918                        |                   |                     |                      | •                  | 100                  |                     | •                                     | •                                     | 288945                | Bico da pistola compliant AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)    |

\*Os sistemas HVLP, Compliant, Pro Xp incluem regulador de líquido.

– Os sistemas de alumínio usam regulador de fluido acetil de 60 psi (4 bar, 0,4 MPa).

– Sistemas de aço inoxidável usam regulador de fluido de aço inoxidável de 100 psi (7 bar, 0,7 MPa).

# Informações sobre pedidos



## Montagem na parede

Tubo sifão e balde solicitado separadamente.

Montagem do suporte

Montagem do carrinho

Montagem do balde

| Alu-<br>mínio                                      | Aço<br>inoxi-<br>dável | Peça do<br>sistema<br>Triton<br>número | Monta-<br>gem do<br>balde | Monta-<br>gem do<br>suporte | Monta-<br>gem do<br>carrinho | Monta-<br>gem na<br>parede | Regula-<br>dor de<br>fluido* | Man-<br>gueira<br>de<br>sucção | Mangueria<br>de sucção<br>de 7,6 m<br>(25 pés) | Mangueria<br>de fluido<br>de 7,6 m<br>(25 pés) | Apli-<br>cador<br>peça<br>número | Descrição do aplicador  |
|--|------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| <b>Sistemas de aplicação à base de água AirPro</b> |                        |  |                           |                             |                              |                            |                              |                                |  |  |                                  |   |
|  | •                      | 289632                                 |                           |                             | •                            |                            | 100                          | •                              | •  | •  | 288969                           | Bico da pistola HVLP AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)                   |
|  | •                      | 289633                                 |                           |                             | •                            |                            | 100                          | •                              | •  | •  | 288972                           | Bico da pistola compliant AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)              |
|  | •                      | 289634                                 |                           |                             | •                            |                            |                              | •                              | •  | •  | 288966                           | Bico da pistola convencional AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)           |
|  | •                      | 289622                                 |                           |                             |                              | •                          | 100                          |                                | •  | •  | 288969                           | Bico da pistola HVLP AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)                   |
|  | •                      | 289623                                 |                           |                             |                              | •                          | 100                          |                                | •  | •  | 288972                           | Bico da pistola compliant AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)              |
|  | •                      | 289624                                 |                           |                             |                              | •                          |                              |                                | •  | •  | 288966                           | Bico da pistola convencional AirPro de 1,4 mm (0,055 polegadas)           |
| <b>Sistemas de pistola eletrostática Pro Xp</b>    |                        |  |                           |                             |                              |                            |                              |                                |  |  |                                  |   |
| •  |                        | 233741                                 | •                         |                             |                              |                            | 60                           | •                              | •  | •  | L40T10                           | Bico da pistola eletrostática Pro Xp40 de 1,4 mm (0,055 polegadas)        |
| •  |                        | 233742                                 | •                         |                             |                              |                            | 60                           | •                              | •  | •  | L60T10                           | Bico da pistola eletrostática padrão Pro Xp60 de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| •  |                        | 289648                                 | •                         |                             |                              |                            | 60                           | •                              | •  | •  | L85T10                           | Bico da pistola eletrostática padrão Pro Xp85 de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| •  |                        | 233743                                 |                           | •                           |                              |                            | 60                           | •                              | •  | •  | L40T10                           | Bico da pistola eletrostática Pro Xp40 de 1,4 mm (0,055 polegadas)        |
| •  |                        | 233744                                 |                           | •                           |                              |                            | 60                           | •                              | •  | •  | L60T10                           | Bico da pistola eletrostática padrão Pro Xp60 de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| •  |                        | 289649                                 |                           | •                           |                              |                            | 60                           | •                              | •  | •  | L85T10                           | Bico da pistola eletrostática padrão Pro Xp85 de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| •  |                        | 233746                                 |                           |                             | •                            |                            | 60                           | •                              | •  | •  | L40T10                           | Bico da pistola eletrostática Pro Xp40 de 1,4 mm (0,055 polegadas)        |
| •  |                        | 233747                                 |                           |                             | •                            |                            | 60                           | •                              | •  | •  | L60T10                           | Bico da pistola eletrostática padrão Pro Xp60 de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| •  |                        | 289641                                 |                           |                             | •                            |                            | 60                           | •                              | •  | •  | L85T10                           | Bico da pistola eletrostática padrão Pro Xp85 de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| •  |                        | 233748                                 |                           |                             |                              | •                          | 60                           |                                | •  | •  | L40T10                           | Bico da pistola eletrostática Pro Xp40 de 1,4 mm (0,055 polegadas)        |
| •  |                        | 233749                                 |                           |                             |                              | •                          | 60                           |                                | •  | •  | L60T10                           | Bico da pistola eletrostática padrão Pro Xp60 de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| •  |                        | 289631                                 |                           |                             |                              | •                          | 60                           |                                | •  | •  | L85T10                           | Bico da pistola eletrostática padrão Pro Xp85 de 1,4 mm (0,055 polegadas) |
| <b>Sistemas simples**</b>                          |                        |  |                           |                             |                              |                            |                              |                                |  |  |                                  |   |
| •  |                        | 233466                                 | •                         |                             |                              |                            |                              |                                |  |  |                                  | Área  |
|  | •                      | 233467                                 | •                         |                             |                              |                            |                              |                                |  |  |                                  | Área  |
| •  |                        | 233473                                 |                           | •                           |                              |                            |                              |                                |  |  |                                  | Área  |
|  | •                      | 233474                                 |                           | •                           |                              |                            |                              |                                |  |  |                                  | Área  |
| •  |                        | 233480                                 |                           |                             | •                            |                            |                              |                                |  |  |                                  | Área  |
|  | •                      | 233481                                 |                           |                             | •                            |                            |                              |                                |  |  |                                  | Área  |
| •  |                        | 233487                                 |                           |                             |                              | •                          |                              |                                |  |  |                                  | Área  |
|  | •                      | 233488                                 |                           |                             |                              | •                          |                              |                                |  |  |                                  | Área  |

\*Os sistemas HVLP, Compliant, Pro Xp incluem regulador de líquido:

– Os sistemas de alumínio usam regulador de fluido acetil de 60 psi (4 bar, 0,4 MPa).

– Sistemas de aço inoxidável usam regulador de fluido de aço inoxidável de 100 psi (7 bar, 0,7 MPa).

\*\*Os sistemas simples não incluem mangueiras e pistola.

# Informações sobre pedidos

## Informações sobre pedidos e acessórios

### Bombas simples Triton

- 233500 Bomba Triton, alumínio  
233501 Bomba Triton, aço inoxidável

### Pistolas pulverizadoras

Consulte os seguintes folhetos de pistola para ver mais números de peça:  
Folheto do pulverizador de ar AirPro, formulário número 339377  
Folheto do pulverizador eletrostático Pro Xp, formulário número 345007

### Mangueiras agrupadas de ar acessório

Para extensões de mangueira ou reposição (inclui mangueiras de ar e fluido, agrupadas).

- 233498 Mangueira de ar/fluido, acoplamentos de aço revestido níquelado de 7,6 m (25 pés), encaixada em pistolas de pulverização AirPro  
233499 Mangueira de ar/fluido, acoplamentos de aço inoxidável de 7,6 m (25 pés), encaixada em pistolas de pulverização AirPro  
240425 Mangueira de ar/fluido de 7,6 m (25 pés), encaixada em pistolas Pro Xp

### Mangueiras de ar e fluido

Para extensões de mangueira ou reposição (mangueiras de ar e fluido separadas)

- 244448 Mangueira de ar de 7,6 m (25 pés), encaixada em pistolas de pulverização AirPro  
210868 Mangueira de ar de 15,2 m (50 pés), encaixada em pistolas de pulverização AirPro  
223070 Mangueira de ar de 7,6 m (25 pés) aterrada, encaixada em pistolas Pro Xp  
244447 Mangueira de fluido de 7,6 m (25 pés), acoplamentos em aço revestido níquelado, encaixada em pistolas de pulverização AirPro  
235339 Mangueira de fluido de 7,6 m (25 pés), acoplamentos em aço inoxidável, encaixada em pistolas de pulverização AirPro  
215637 Mangueira de fluido de 7,6 m (25 pés), encaixada em pistolas Pro Xp  
215638 Mangueira de fluido de 15,2 m (50 pés), encaixada em pistolas Pro Xp

### Mangueiras de sucção

Solicitação de uma mangueira de sucção (5 gal/18,9 l ou 55 gal/200 l) para aplicações de montagem em parede.

- 245082 Alumínio, 1,2 m (4 pés), para balde de 18,9 l (5 gal)  
245083 Aço inoxidável, 1,2 m (4 pés), para balde de 18,9 l (5 gal)  
245084 Alumínio, 1,8 m (6 pés), com adaptador de boca para tambor de 200 l (55 gal)  
245085 Aço inoxidável, 1,8 m (6 pés), com adaptador de boca para tambor de 200 l (55 gal)

### Regulador de fluido

Use em aplicações HVLP e onde a exigência de pressão do fluido para a pistola de pulverização for menor do que 20 psi (1,4 bar, 0,14 MPa).

- 241976 Regulador de fluido, acetato, 0-60 psi (0-4 bar, 0-0,4 MPa)  
236450 Regulador de fluido, acetato, 20-100 psi (1,4-7 bar, 0,14-0,7 MPa)  
214706 Regulador de fluido, aço inoxidável, 5-100 psi (0,3-7 bar, 0,03-0,7 MPa)

### Filtros de fluido de saída da bomba

Os filtros são anexados à saída da bomba Triton.

- 114361 Filtro de fluido, nylon, malha 80, 3/8 npt (f), 150 psi (10 bar, 1 MPa)  
223160 Filtro de fluido, aço inoxidável, malha 60 (250 micron), 3/8 npt(f) de entrada x 1/4 npt(m) de saída, 5.000 psi (350 bar, 35 MPa)

### Agitadores

- 245081 Agitador de balde SST para sistemas Triton  
243340 Tampa do balde em aço inoxidável com agitador em aço inoxidável

## Especificações técnicas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Pressão de funcionamento do fluido máximo                 | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)     |
| Pressão de entrada de ar máxima                           | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)     |
| Fluxo máximo do fluido (bomba a 212 cpm)                  | 8,5 gpm (32 lpm)             |
| Deslocamento da bomba                                     | 5 onças/ciclo (160 cc/ciclo) |
| Encaixe de entrada de ar                                  | 1/4 npt(f)                   |
| Encaixe de saída do regulador de fluido em acetato        | 3/4 npt(m)                   |
| Encaixe de saída do regulador de fluido em aço inoxidável | 3/8 npsm(m)                  |
| Entrada da bomba  | 3/4 npt(f)                   |
| Saída da bomba  | 3/8 de pol. npt(f)           |
| Encaixe da saída de fluido                                | 3/4 npt(m)                   |

### Consumo médio de ar

| Convencional           | Compliant              | HVLP                   | Eletrostática          |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pistolas 14,0 scfm     | Pistolas 12,0 scfm     | Pistolas 15,0 scfm     | Pistolas 20,0 scfm     |
| Bomba: <u>1,5 scfm</u> | Bomba: <u>1,5 scfm</u> | Bomba: <u>1,5 scfm</u> | Bomba: <u>1,5 scfm</u> |
| Total: 15,5 scfm       | Total: 13,5 scfm       | Total: 16,5 scfm       | Total: 21,5 scfm       |

### Dados de som\*

|   |        |
|---|--------|
| Nível da pressão de som a 40 psi (0,28 MPa, 2,8 bar)  | 69 dBa |
| Nível da potência do som a 40 psi (0,28 MPa, 2,8 bar) | 81 dBa |

\*Pressão de som medida a um metro da unidade. Potência do som medida de acordo com o padrão ISO 3744. Os dados de som são apenas para a bomba Triton, sem pistola de pulverização. Consulte o manual de instruções da pistola de pulverização para dados de som da pistola.

### Peso

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Sistema de balde de 5 gal (18,9 l) (alumínio/SST)       | 22 lb (10 kg)/28 lb (12,7 kg)   |
| Sistema de suporte (Alumínio/SST)                       | 20 lb (9,1 kg)/27 lb (12,3 kg)  |
| Sistema de carrinho (Alumínio/SST)                      | 30 lb (13,6 kg)/36 lb (16,4 kg) |
| Sistema de montagem na parede (Alumínio/SST)            | 19 lb (8,6 kg)/24 lb (10,9 kg)  |
| Manual de peças e instruções da bomba                   | 309303                          |
| Manual de peças e instruções do sistema de pulverização | 309304                          |
| Manual de operação do sistema de pulverização           | 309305                          |
| Manual de instruções do kit agitador                    | 309306                          |



## SOBRE A GRACO

## QUALIDADE COMPROVADA. TECNOLOGIA LÍDER.

Fundada em 1926, a Graco é líder mundial em sistemas e componentes para tratamento de fluídos. Os produtos Graco movimentam, medem, controlam, dispensam e aplicam uma grande variedade de fluídos e materiais viscosos utilizados na lubrificação de veículos e estabelecimentos comerciais e industriais.

O sucesso da empresa é baseado no seu comprometimento irretocável com a excelência técnica, manufatura de classe mundial e atendimento incomparável ao cliente. Trabalhando em estreita colaboração com distribuidores qualificados, a Graco oferece sistemas, produtos e tecnologia que definem o padrão de qualidade em uma ampla gama de soluções no manuseio de fluídos. A Graco fornece equipamentos para pulverização de acabamento, revestimento de proteção, circulação de tinta, lubrificação, selantes e adesivos de distribuição, juntamente com equipamentos de aplicação de energia para a indústria contratante. O investimento contínuo da Graco em gerenciamento e controle de fluídos continuará a fornecer soluções inovadoras para um mercado global diversificado.

## LOCAIS DA GRACO

### ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tel.: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### AMÉRICAS

#### MINNESOTA

Sedes mundiais  
Graco Inc.  
88 88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPA

#### BÉLGICA

Sedes europeias  
Graco N.V.  
Industrieterrein - Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Bélgica  
Tel.: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### ÁSIA-PACÍFICO

#### AUSTRÁLIA

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Austrália  
Tel.: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### CHINA

Graco Hong Kong Ltd.  
Escritório de Representação em  
Xangai  
Prédio 7  
1029 Zhongshan Road South  
Huangpu District  
Xangai, 200011  
República Popular da China  
Tel.: 86 21 649 50088  
Fax: 86 21 649 50077

#### ÍNDIA

Graco Hong Kong Ltd.  
Escritório de Ligação da Índia  
Sala 443, Augusta Point  
Centro Comercial Regus, 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
Índia 122001  
Tel.: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

#### JAPÃO

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japão 2240025  
Tel.: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

#### COREIA

Graco Korea Inc.  
Prédio do Banco Shinhan  
4º andar - n.º 1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Coreia 431-060  
Tel.: 82 31 476 9400  
Fax: 82 31 476 9801

## VENDAS/ DISTRIBUIÇÃO/ SERVIÇO

Entre em contato hoje para informações ou solicitar uma demonstração.

**877.84GRACO** (1-877-844-7226) ou visite-nos em [www.graco.com](http://www.graco.com).

A Graco Inc. está registrada para I.S. EN ISO 9001



América do Norte  
Serviço de Atendimento Industrial  
800.328.0211  
Fax 877.340.6427